



Ecologico e Pratico



Cassette da giardino - spessore 28mm



GL28	7
RO28	8
Sibiu	9
Galati a+b	10
Neamt	11
Constanta	11
Nehoiu	12

Cassette per bambini



Covasna	22
Somes	22
Onesti	23
Tisa	24

Box cavalli e cuccie per cani




Siret	39
Grivei 1	40
Grivei 2	40
Grivei 3	40
Grivei 4	40

Cassette da giardino - spessore 40/43mm



GL40	13
Sovata	14
Cozia	14
Arges	15
Cluj	15
Sipoteni	16
Saturn	17

Chioschi a pannelli - 19 mm




Valcea 1	25
Valcea 2	26
Valcea 3	27
Valcea 4	28
Valcea 5+6	29
Valcea 7	30
Valcea 8	31

Gazebi e pergole



Felix, Herculane	41
Snagov	41
Timis, Timis expo	42
Trotus	43
P 004, P 005	44
P 009, P 010	45
Kota	46

Cassette per attrezzi - spessore 19mm



Iza	18
Mures	18
Baco a+b	19
Bacau a+b	20
Govora	20
Iza2	21
Oltenia1	21

Garage e posti - macchina






Dacia 1	34
Dacia 2	35
Dacia 3	36
Orsova 1	37
Orsova 2	38
Orsova 3	38

Saune



Con porta-4 lati	47
Con porta-5 lati	47
Con telaio porta -4 lati	47
Con telaio porta -5 lati	47

Casetta GL28



- Spessore parete: 28 mm
- Sporgenza anteriore: 600 mm
- Sporgenza laterale: 160 mm
- Sporgenza posteriore: 180 mm
- Altezza laterale: 1950 mm
- Altezza totale: tra 2180 mm e 2400 mm
- Porta singola: 800x1820 mm
- Finestra con seuro: 685x685 mm
- Porta doppia: 1400x1820 mm
- Porte e finestre con ornamenti ondulati
- Cornice frontali diritti
- Pavimento: travetti+ perlina pavimento 19 mm
- Tetto: trave/colmo + perlina tetto 19 mm

Modello GL28 a - porta singola e finestra con seuro
 Modello GL28 b - porta doppia
 * per GL28 2020a solo la finestra singola - SENZA FINESTRA.

CODICE PRODOTTO	MISURE TOTALE (a x b)	MISURE ESTERNE (c x d)
GL28-2020a/b	2000x2000x28 mm	1820x1820x28 mm
GL28-2025a/b	2000x2500x28 mm	1820x2320x28 mm
GL28-2030a/b	2000x3000x28 mm	1820x2820x28 mm
GL28-2040a/b	2000x4000x28 mm	1820x3820x28 mm
GL28-2520a/b	2500x2000x28 mm	2320x1820x28 mm
GL28-2525a/b	2500x2500x28 mm	2320x2320x28 mm
GL28-2530a/b	2500x3000x28 mm	2320x2820x28 mm
GL28-2540a/b	2500x4000x28 mm	2320x3820x28 mm
GL28-3020a/b	3000x2000x28 mm	2820x1820x28 mm
GL28-3025a/b	3000x2500x28 mm	2820x2320x28 mm
GL28-3030a/b	3000x3000x28 mm	2820x2820x28 mm
GL28-3040a/b	3000x4000x28 mm	2820x3820x28 mm
GL28-4020a/b	4000x2000x28 mm	3820x1820x28 mm
GL28-4025a/b	4000x2500x28 mm	3820x2320x28 mm
GL28-4030a/b	4000x3000x28 mm	3820x2820x28 mm
GL28-4040a/b	4000x4000x28 mm	3820x3820x28 mm





RO2801 2020a



RO2802 2020a



RO2803 2020a

Casetta RO28





RO2801 3030a



RO2802 3030a



RO2802 3030a



Spessore parete: 28 mm
 Sporgenza anteriore: 290 mm
 Sporgenza laterale: 160 mm
 Sporgenza posteriore: 90 mm
 Altezza laterale: 1950 mm
 Altezza totale: tra 2180 mm e 2400 mm
 Porte e finestre con ornamenti diritti
 Cornice frontali diritti
 Pavimento: a pannelli montata dentro della casetta
 Tetto: trave/colmo + perlina tetto di 19 mm



A la richiesta:
 scuro finestra
 dentro della casetta



RO2801a



RO2802a



RO2803a

Modello RO2801 a: porta singola a pannelli cecca 800x1820 mm + finestra fissa 820x820 mm
 Modello RO2801 b: porta doppia a pannelli cecca 1400x1820 mm

Modello RO2802 a: porta singola a pannelli con lucernario 800x1820 mm + finestra fissa 820x820 mm
 Modello RO2802 b: porta doppia a pannelli con lucernario 400x1820 mm

Modello RO2803 a: porta singola meta vetro 800x1820 mm + finestra 685x685 mm
 Modello RO2803 b: porta doppia meta vetro 1400x1820 mm

CODICE PRODOTTO

MISURE TOTALE (a x b)


MISURE ESTERNE (c x d)

RO2801/02/03-2020a/b	2000x2000x28 mm	1820x1820x28 mm
RO2801/02/03-2025a/b	2000x2500x28 mm	1820x2320x28 mm
RO2801/02/03-2030a/b	2000x3000x28 mm	1820x2820x28 mm
RO2801/02/03-2040a/b	2000x4000x28 mm	1820x3820x28 mm
RO2801/02/03-2520a/b	2500x2000x28 mm	2320x1820x28 mm
RO2801/02/03-2525a/b	2500x2500x28 mm	2320x2320x28 mm
RO2801/02/03-2530a/b	2500x3000x28 mm	2320x2820x28 mm
RO2801/02/03-2540a/b	2500x4000x28 mm	2320x3820x28 mm
RO2801/02/03-3020a/b	3000x2000x28 mm	2820x1820x28 mm
RO2801/02/03-3025a/b	3000x2500x28 mm	2820x2320x28 mm
RO2801/02/03-3030a/b	3000x3000x28 mm	2820x2820x28 mm
RO2801/02/03-3040a/b	3000x4000x28 mm	2820x3820x28 mm
RO2801/02/03-4020a/b	4000x2000x28 mm	3820x1820x28 mm
RO2801/02/03-4025a/b	4000x2500x28 mm	3820x2320x28 mm
RO2801/02/03-4030a/b	4000x3000x28 mm	3820x2820x28 mm
RO2801/02/03-4040a/b	4000x4000x28 mm	3820x3820x28 mm

Casetta Sibiu






Spessore parete: 28 mm
 Sporgenza anteriore: 300 mm
 Sporgenza laterale: 300 mm
 Sporgenza posteriore: 300 mm
 Altezza laterale: 2130 mm
 Altezza totale: tra 2300 mm e 2500 mm
 Porta singola: 800x1900 mm
 Finestra: 735x735 mm
 Cornice diritti. Alla richiesta possono essere ondulati.
 Pavimento: travetti+ perlina pavimento 19 mm
 Tetto: trave/colmo + perlina tetto 19 mm



MISURE TOTALE (a x b)

MISURE TOTALE (a x b)	MISURE ESTERNE (c x d)
2240x2240x28 mm	2060x2060x28 mm
2240x2700x28 mm	2060x2520x28 mm
2240x3300x28 mm	2060x3120x28 mm
2240x3600x28 mm	2060x3420x28 mm
2700x2240x28 mm	2520x2060x28 mm
2700x2700x28 mm	2520x2520x28 mm
2700x3300x28 mm	2520x3120x28 mm
2700x3600x28 mm	2520x3420x28 mm
3300x2240x28 mm	3120x2060x28 mm
3300x2700x28 mm	3120x2520x28 mm
3300x3300x28 mm	3120x3120x28 mm
3300x3600x28 mm	3120x3420x28 mm
3600x2240x28 mm	3420x2060x28 mm
3600x2700x28 mm	3420x2520x28 mm
3600x3300x28 mm	3420x3120x28 mm
3600x3600x28 mm	3420x3420x28 mm

Casetta Galati a+b



GALATI a

GALATI b

MISURE TOTALE (a x b)	MISURE ESTERNE (c x d)
2240x2240x28 mm	2060x2060x28 mm
2700x2240x28 mm	2520x2060x28 mm
2700x2700x28 mm	2520x2520x28 mm
3300x2240x28 mm	3120x2060x28 mm
3300x2700x28 mm	3120x2520x28 mm
3300x3300x28 mm	3120x3120x28 mm

- Spessore parete: 28 mm
- Sporgenza anteriore: 800 mm
- Sporgenza laterale: 300 mm
- Sporgenza posteriore: 300 mm
- Altezza laterale: 2130 mm
- Altezza totale: tra 2300 mm e 2500 mm
- Cornice diritti. Alla richiesta possono essere ondulati.
- Pavimento: travetti+ perlina pavimento 19 mm
- Tetto: trave/colmo + perlina tetto 19 mm



GALATI b

Galati a: Porta singola 800x1900 mm + finestra con scuro 735x735 mm
Galati b: Porta doppia 1400x1900 mm



NEAMT

Casetta Neamt


**MISURE
TOTALE (a x b)**

3400x2500x28 mm

**MISURE
ESTERNE (c x d)**

3220x2320x28 mm

Spessore parete: 28 mm
 Sporgenza anteriore: 400 mm
 Sporgenza laterale: 200 mm
 Sporgenza posteriore: 400 mm
 Altezza laterale: 2100 mm
 Altezza totale: 2500 mm
 Porta doppia: 1400x1800 mm
 Finestra: 675x830 mm
 Cornice diritti.
 Alla richiesta possono essere ondulati.
 Pavimento:
 travetti+ perlina pavimento 19 mm
 Tetto: trave/colmo + perlina tetto 19 mm



Casetta Constanta


**MISURE
TOTALE (a x b)**

4200x3300x28 mm


**MISURE
ESTERNE (c x d)**

4020x3120x28 mm

Spessore parete: 28 mm
 Sporgenza anteriore: 300 mm
 Sporgenza laterale: 240 mm
 Sporgenza posteriore: 300 mm
 Altezza laterale: 2200 mm
 Altezza totale: 2610 mm
 Porta singola: 800x1900 mm
 2 finestre: 735x735 mm
 Cornice diritti.
 Alla richiesta possono essere ondulati.
 Pavimento: travetti
 + perlina pavimento 19 mm
 Tetto: trave/colmo
 + perlina tetto 19 mm



CONSTANTA




**MISURE
TOTALE (a x b + e)**

3300x3300+1500x28 mm


**MISURE
ESTERNE (c x d + e)**

3120x3120+1500x28 mm

- Spessore parete: 28 mm
- Sporgenza anteriore: 1500 mm (la misura della terrazza)
- Sporgenza laterale: 300 mm
- Sporgenza posteriore: 300 mm
- Altezza laterale: 2120 mm
- Altezza totale: 2500 mm
- Porta singola: 800x1900 mm
- Finestra 735x735 mm
- Cornice diritti. Alla richiesta possono essere ondulati.
- Pavimento: travetti+ perlina pavimento 19 mm
- Pavimento terrazza: travetti + graticola 19 mm
- Tetto: trave/colmo + perlina tetto 19 mm



Casetta Nehoiu



GL40 2525a



GL40 3030b


Casetta GL40

CODICE PRODOTTO	MISURE TOTALE (a x b)	MISURE ESTERNE (c x d)
GL40-2525a/b	2500x2500x40 mm	2320x2320x40 mm
GL40-2530a/b	2500x3000x40 mm	2320x2820x40 mm
GL40-2535a/b	2500x3500x40 mm	2320x3320x40 mm
GL40-2540a/b	2500x4000x40 mm	2320x3820x40 mm
GL40-3025a/b	3000x2500x40 mm	2820x2320x40 mm
GL40-3030a/b	3000x3000x40 mm	2820x2820x40 mm
GL40-3035a/b	3000x3500x40 mm	2820x3320x40 mm
GL40-3040a/b	3000x4000x40 mm	2820x3820x40 mm
GL40-3525a/b	3500x2500x40 mm	3320x2320x40 mm
GL40-3530a/b	3500x3000x40 mm	3320x2820x40 mm
GL40-3535a/b	3500x3500x40 mm	3320x3320x40 mm
GL40-3540a/b	3500x4000x40 mm	3320x3820x40 mm
GL40-4025a/b	4000x2500x40 mm	3820x2320x40 mm
GL40-4030a/b	4000x3000x40 mm	3820x2820x40 mm
GL40-4035a/b	4000x3500x40 mm	3820x3320x40 mm
GL40-4040a/b	4000x4000x40 mm	3820x3820x40 mm

Spessore parete: 40 mm
 Sporgenza anteriore: 600 mm
 Sporgenza laterale: 160 mm
 Sporgenza posteriore: 180 mm
 Altezza laterale: 1950 mm
 Altezza totale: tra 2180 mm e 2400 mm
 Porta singola: 800x1820 mm
 Finestra con scuro: 685x685 mm
 Porta doppia: 1400x1820 mm

Cornice frontale ondulati
 Pavimento: travetti+ perlina pavimento 19 mm
 Tetto: trave/colmo + perlina tetto 19 mm

Modello GL40 a - porta singola + finestra con scuro
 Modello GL40 b - porta doppia




**MISURE
TOTALE (a x b)**

2240x2240x43 mm
2240x2700x43 mm
2240x3300x43 mm
2240x3600x43 mm
2700x2240x43 mm
2700x2700x43 mm
2700x3300x43 mm
2700x3600x43 mm
3300x2240x43 mm
3300x2700x43 mm
3300x3300x43 mm
3300x3600x43 mm
3600x2240x43 mm
3600x2700x43 mm
3600x3300x43 mm
3600x3600x43 mm

**MISURE
ESTERNE (c x d)**

2060x2060x43 mm
2060x2520x43 mm
2060x3120x43 mm
2060x3420x43 mm
2520x2060x43 mm
2520x2520x43 mm
2520x3120x43 mm
2520x3420x43 mm
3120x2060x43 mm
3120x2520x43 mm
3120x3120x43 mm
3120x3420x43 mm
3420x2060x43 mm
3420x2520x43 mm
3420x3120x43 mm
3420x3420x43 mm

Casetta Sovata



Spessore parete: 43 mm
 Sporgenza anteriore: 300 mm
 Sporgenza laterale: 300 mm
 Sporgenza posteriore: 300 mm
 Altezza laterale: 1950 mm
 Altezza totale: tra 2180 mm e 2460 mm
 Porta singola: 800x1800 mm
 Finestra: 735x735 mm

Cornice frontali diritti.
 Alla richiesta possono essere ondulati.
 Pavimento: travetti+ perlina pavimento 19 mm
 Tetto: trave/colmo + perlina tetto 19 mm



COZIA




**MISURE
TOTALE (a x b)**

4200x4200x43 mm
5100x4200x43 mm

**MISURE
ESTERNE (c x d)**

4020x4020x43 mm
4920x4020x43 mm



Casetta Cozia

Spessore parete: 43 mm
 Sporgenza anteriore: 800 mm
 Sporgenza laterale: 300 mm
 Sporgenza posteriore: 300 mm
 Altezza laterale: 2220 mm
 Altezza totale: 2720 mm e 2850 mm
 Porta doppia: 1400x1900 mm
 2 finestre doppie: 935x1015 mm
 Cornice frontali diritti.
 Alla richiesta possono essere ondulati.
 Pavimento: travetti+ perlina pavimento 19 mm
 Tetto: trave/colmo + perlina tetto 19 mm

CLUJ


Casetta Cluj

**MISURE
TOTALE (a x b + e)**

3600x(3600+1500)x43 mm

**MISURE
ESTERNE (e x d + e)**

3420x(3420+1500)x43mm



Spessore parete: 43 mm
 Sporgenza anteriore: 1500 mm (misure terrazza) +100 mm
 Sporgenza laterale: 300 mm
 Sporgenza posteriore: 300 mm
 Altezza laterale: 2220 mm
 Altezza totale: 2720 mm
 Porta singola: 800x1900 mm
 Finestra: 735x735 mm
 Cornice frontali dritti.
 Alla richiesta possono essere ondulati.
 Pavimento: travetti + perlina pavimento 19 mm
 Pavimento terrazza: travetti + graticola 19 mm
 Tetto: trave/colmo + perlina tetto 19 mm

Casetta Arges


**MISURE
TOTALE (a x b + e)**

3000x(3000+1500)x43 mm

**MISURE
ESTERNE (e x d + e)**

2820x(2820+1500)x43mm


Spessore parete: 43 mm
 Sporgenza anteriore:
 1500 mm (misure terrazza) +200 mm
 Sporgenza laterale: 300 mm
 Sporgenza posteriore: 300 mm
 Altezza laterale: 2220 mm
 Altezza totale: 2585 mm
 Porta doppia: 1400x1900 mm
 Finestra: 675x830 mm
 Cornice frontali ondulati
 Pavimento:
 travetti + perlina pavimento 19 mm
 Pavimento terrazza:
 travetti + graticola 19 mm
 Tetto: trave/colmo + perlina tetto 19 mm

**ARGES**



SIPOTENI

Casetta Sipoteni



SIPOTENI

**MISURE
TOTALE (a x b+e)**

4200x(3300+1500)x43 mm

**MISURE
ESTERNE (c x d+e)**

4020x(3120+1500)x43mm

Spessore parete: 43 mm
 Sporgenza anteriore: 1500 mm
 (misure terrazza) +200 mm
 Sporgenza laterale: 300 mm
 Sporgenza posteriore: 300 mm

Altezza laterale 2220 mm
 Altezza totale: 2800 mm
 Porta doppia: 1400x1900 mm
 Finestra: 675x830 mm
 Cornice frontali diritti.
 Alla richiesta possono essere ondulati.
 Pavimento: travetti+ perlina pavimento 19 mm
 Pavimento terrazza: travetti + graticola 19 mm
 Tetto: trave/colmo + perlina tetto 19 mm

SATURN


Casetta Saturn

MISURE
TOTALE (a x b + e)

4200x(3300+1800)x43 mm


MISURE
ESTERNE (e x d + e)

4020x(3120+1800)x43mm



Spessore parete: 43 mm
Sporgenza anteriore: 1800 mm (misure terrazza) + 200 mm
Sporgenza laterale: 300 mm
Sporgenza posteriore: 300 mm
Altezza laterale: 2220 mm
Altezza totale: 2800 mm
Porta singola: 800x1900 mm
2 Finestre: 735x735 mm
Cornice frontali ondulati
Pavimento: travetti + perlina pavimento 19 mm
Pavimento terrazza: travetti + graticola 19 mm
Tetto: trave/colmo + perlina tetto 19 mm

SATURN




SATURN





Casetta Iza



**MISURE
TOTALE (a x b)**

1950X1950x19 mm

**MISURE
ESTERNE © x d)**

1770X1770X19 mm

Spessore parete: 19 mm
 Sporgenza anteriore: 300 mm
 Sporgenza laterale: 300 mm
 Sporgenza posteriore: 300 mm
 Altezza laterale 2020 mm
 Altezza totale: 2250 mm
 Porta singola: 800x1800 mm
 Cornice frontale ondulati.
 Pavimento: travetti + perlina pavimento 19 mm
 Tetto: trave/colmo + perlina tetto 19 mm

Casetta Mures



**MISURE
TOTALE (a x b)**

2700x2700x19 mm

**MISURE
ESTERNE (c x d)**

2520x2520X19 mm

Spessore parete: 19 mm
 Sporgenza anteriore: 300 mm
 Sporgenza laterale: 300 mm
 Sporgenza posteriore: 300 mm
 Altezza laterale: 2110 mm
 Altezza totale: 2390 mm
 Porta doppia: 1400x1800 mm
 Cornice frontale ondulati.
 Pavimento: travetti + perlina pavimento 19 mm
 Tetto: trave/colmo + perlina tetto 19 mm




Casetta Baco a

MISURE TOTALE (a x b)	ALTEZZA LATERALE	ALTEZZA TOTALE
1200x1800x19 mm	1960 mm	2310 mm
1700x2200x19 mm	1960 mm	2310 mm

Sistema di costruzione: pannelli di 19 mm
 Porta singola a pannelli: 600x1800 mm
 Finestra: 735x735mm
 Cornice frontale ondulati
 Pavimento: pannello pavimento 19 mm
 Tetto: pannello tetto 19 mm

1200x1800x19mm
 Porta singola con lucernario + finestra laterale
 Sporgenza anteriore: 300 mm
 Sporgenza laterale: 350 mm
 Sporgenza posteriore: 300 mm

1700x2200x19mm
 Porta singola cieca+ finestra laterale
 Sporgenza anteriore: 300 mm
 Sporgenza laterale: 300 mm
 Sporgenza posteriore: 300 mm



Casetta Baco b



MISURE TOTALE (a x b)	ALTEZZA LATERALE	ALTEZZA TOTALE
2130x2350x19 mm	1960 mm	2310 mm
2130x3500x19 mm	1960 mm	2310 mm
2700x3000x19 mm	1960 mm	2310 mm

Sistema di costruzione: pannelli di 19 mm
 Porta doppia a pannelli: 1400x1800 mm
 Finestra: 735x735mm
 Cornice frontali ondulati
 Pavimento: pannello pavimento 19 mm
 Tetto: pannello tetto 19 mm

2130x2350x19 mm
 Sporgenza anteriore: 325 mm
 Sporgenza laterale: 270 mm
 Sporgenza posteriore: 325 mm

2130x3500x19 mm
 Sporgenza anteriore: 250 mm
 Sporgenza laterale: 300 mm
 Sporgenza posteriore: 250 mm

2700x3000x19 mm
 Sporgenza anteriore: 300 mm
 Sporgenza laterale: 400 mm
 Sporgenza posteriore: 300 mm



Baco a 1200X1800



Baco a 1700x2200



Baco b


Casetta Govora

Sistema di costruzione: pannelli di 19 mm
 Porta doppia: 1400x1800 mm
 Finestra: 735x735mm
 Cornice frontale diritti.
 Alla richiesta possono essere ondulati.
 Pavimento: pannello pavimento 19 mm
 Tetto: pannello tetto 19 mm

2050x3100 Sporgenza anteriore, laterale, posteriore: 300 mm

3100x2050 Sporgenza anteriore, posteriore: 300 mm
 Sporgenza laterale: 260 mm

MISURE TOTALE (a x b)	ALTEZZA LATERALE	ALTEZZA TOTALE
2050x3100x19 mm a/b	2000 mm	2300 mm
3100x2050x19 mm a/b	2000 mm	2400 mm



BACAU b



BACAU a



Casetta Bacau a+b

MISURE TOTALE (a x b)	ALTEZZA LATERALE	ALTEZZA TOTALE
2050x2050x19 mm a/b	2015 mm	2270 mm
2050x2500x19 mm a/b	2015 mm	2270 mm
2500x2050x19 mm a/b	2015 mm	2370 mm
2500x2500x19 mm a/b	2015mm	2370 mm

modello a - porta singola+ finestra

modello b - porta doppia + finestra


Sistema di costruzione:
 pannelli di 19 mm
 Sporgenza anteriore: 200 mm
 Sporgenza laterale: 150 mm
 Sporgenza posteriore: 200 mm
 Porta doppia: 1490x1850 mm
 Porta singola: 740x1850 mm
 Finestra: 560x650mm
 Cornice frontali ondulati
 Pavimento: pannello pavimento 19 mm
 Tetto: pannello tetto 19 mm



GOVORA



IZA 2



Casetta Iza2

**MISURE
TOTALE (a x b)**

1940x1940x19 mm



Sistema di costruzione: pannelli di 19 mm
 Sporgenza anteriore: 360 mm
 Sporgenza laterale: 300 mm
 Sporgenza posteriore: 360 mm
 Altezza laterale: 1920 mm
 Altezza totale: 2330 mm
 Porta singola: 800x1800 mm
 Finestra: 735x735mm
 Cornice frontale ondulati
 Pavimento: pannello pavimento 19 mm
 Tetto: pannello tetto 19 mm

Casetta Oltenia1

**MISURE
TOTALE (a x b)**

2400x2200x19 mm

Sistema di costruzione: pannelli di 19 mm
 Sporgenza anteriore: 340 mm
 Sporgenza laterale: 200 mm
 Sporgenza posteriore: 340 mm
 Altezza laterale: 1920 mm
 Altezza totale: 2420 mm
 Porta singola: 800x1800 mm
 2 finestre 735x735mm con scuro
 Cornice frontali ondulati
 Pavimento: pannello pavimento 19 mm
 Tetto: pannello tetto 19 mm



OLTENIA 1



SOMES

Casetta bambini Somes


**MISURE
TOTALE (a x b + e)**

1950x(1950+700) mm

**MISURE
ESTERNE (c x d + e)**

1770x(1770+700) mm

Spessore parete: 19 mm
 Sporgenza anteriore: 700 mm (misure terrazza) +200 mm
 Sporgenza laterale: 200 mm
 Sporgenza posteriore: 280 mm
 Altezza parete laterale 1580 mm
 Altezza totale: 1810 mm
 Porta singola: 650x1390 mm
 Finestra sulla parete posteriore: 350x445 mm
 Cornice frontale ondulati.
 Pavimento: travetti+ perlina pavimento 19 mm
 Pavimento terrazza: travetti + graticola 19 mm
 Tetto: trave/colmo + perlina tetto 19 mm



Casetta bambini Covasna


**MISURE
TOTALE (a x b + e)**

1950x(1950+600) mm

**MISURE
ESTERNE (c x d + e)**

1770x(1770+600) mm

Spessore parete: 19 mm
 Sporgenza anteriore: 600 mm (misure terrazza) +200 mm
 Sporgenza laterale: 200 mm
 Sporgenza posteriore: 280 mm
 Altezza laterale 1580 mm
 Altezza totale: 1810 mm
 Porta singola: 650x1390 mm
 Finestra laterale 350x445 mm
 Cornice frontale ondulati.
 Pavimento: travetti+ perlina pavimento 19 mm
 Pavimento terrazza: travetti + graticola 19 mm
 Tetto: trave/colmo + perlina tetto 19 mm




COVASNA

Casetta bambini Onesti



Spessore parete: 19 mm
 Sporgenza anteriore: 700 mm (misure terrazza) +200 mm
 Sporgenza laterale: 300 mm
 Sporgenza posteriore: 200 mm
 Altezza laterale 1520 mm
 Altezza totale: 1700 mm
 Porta singola: 650x1390 mm
 Finestra sulla parete laterale: 350x445 mm
 Cornice frontale diritti. Alla richiesta possono essere ondulati.
 Pavimento: travetti+ perlina pavimento 19 mm
 Pavimento terrazza: travetti + graticola 19 mm
 Tetto: trave/colmo + perlina tetto 19 mm



**MISURE
 TOTALE (a x b + e)**

1680x(1680+700) mm

**MISURE
 ESTERNE (c x d + e)**

1500x(1500+700) mm

Casetta bambini Tisa




TISA



TISA


Sistema di costruzione: pannelli di 19 mm
 Sporgenza anteriore:
 1000 mm (misure terrazza) + 200 mm
 Sporgenza laterale: 200 mm
 Sporgenza posteriore: 200 mm
 Altezza laterale: 1620 mm
 Altezza totale: 2120 mm
 Porta singola: 650x1390 mm
 Finestra anteriore + finestra laterale 350x445 mm
 Cornice frontale diritti.
 Alla richiesta possono essere ondulati.
 Pavimento: pannello pavimento 19 mm
 Pavimento terrazza: pannello graticola 19 mm
 Tetto: pannello tetto 19 mm



TISA

MISURE
 TOTALE (a x b + e)
 2000x(2000+1000) mm

VALCEA 1



VALCEA 1

Chiosco Valcea 1

MISURE TOTALE

3000x3000x19 mm

Sistema di costruzione: pannelli di 19 mm

Sporgenza anteriore: 500 mm

Sporgenza laterale: 350 mm

Sporgenza posteriore: 500 mm

Altezza laterale: 2400 mm


Altezza totale: 2940 mm

Con: 11 pannelli balcone,

1 pannello porta

Pavimento: pannello graticola di 19 mm

Tetto: pannello tetto di 19 mm



HA LA POSSIBILITÀ
DI ESPANDERE



VALCEA 2



VALCEA 2

Chiosco Valcea 2

MISURE TOTALE

3000x2000x19 mm

Sistema di costruzione: pannelli di 19 mm

Sporgenza anteriore: 400 mm

Sporgenza laterale: 400 mm

Sporgenza posteriore: 400 mm

Altezza laterale: 2100 mm minima

2470 mm massima

Altezza totale: 2660 mm

Con: 5 pannelli con balcone,

1 pannello porta

1 pannello finestra fissa

3 pannelli cecchi

Pavimento: pannello graticola di 19 mm

Tetto ad una pendenza: pannello tetto di 19 mm



VALCEA 3



Chiosco Valcea 3

MISURE TOTALE

3000x2000x19 mm

Sistema di costruzione: pannelli di 19 mm

Sporgenza anteriore: 350 mm

Sporgenza laterale: 250 mm

Sporgenza posteriore: 350 mm

Altezza laterale: 2200 mm

Altezza totale: 2920 mm

Con: 1 pannello con balcone grande 2470x1200 mm




1 pannello con balcone piccolo 850x1200 mm

1 pannello con balcone e porta

1 pannello ceceo

Pavimento: pannello graticola di 19 mm


Tetto: pannello tetto di 19 mm



VALCEA 3



VALCEA 4




Chiosco Valcea 4

MISURE TOTALE

1800x1800x19 mm

Sistema di costruzione: pannelli di 19 mm
 Sporgenza anteriore: 400 mm
 Sporgenza laterale: 300 mm
 Sporgenza posteriore: 200 mm
 Altezza laterale: 2090 mm
 Altezza totale: 2320 mm

Con: 2 pannelli con balcone
 1 pannello cieco
 1 pannello porta
 Pavimento: pannello graticola di 19 mm
 Tetto: pannello tetto di 19 mm






VALCEA 6

Chiosco Valcea 6

MISURE TOTALE

4000x4000x19 mm

Sistema di costruzione:
 pannelli di 19 mm
 Sporgenza anteriore: 500 mm
 Sporgenza laterale: 370 mm
 Sporgenza posteriore: 500 mm
 Altezza laterale: 2370 mm
 Altezza totale: 3130 mm
 Con: 8 pannelli con balcone
 7 pannelli ciechi pline
 1 pannello con porta
 Pavimento:
 pannello graticola di 19 mm
 Tetto: pannello tetto di 19 mm





Chiosco Valcea 5

MISURE TOTALE

2000x2000x19 mm


Sistema di costruzione: pannelli di 19 mm
 Sporgenza anteriore: 550 mm
 Sporgenza laterale: 250 mm
 Sporgenza posteriore: 250 mm
 Altezza parete laterale: 2370 mm
 Altezza totale: 2810 mm
 Con: 3 pannelli con balcone
 1 pannello porta
 4 pannelli ciechi
 Pavimento: pannello graticola di 19 mm
 Tetto: pannello tetto di 19 mm



VALCEA 5



VALCEA 7



Chiosco Valcea 7




MISURE TOTALE

3000x3000x19 mm

Sistema di costruzione: pannelli di 19 mm
 Sporgenza anteriore: 550 mm
 Sporgenza laterale: 550 mm
 Sporgenza posteriore: 550 mm
 Altezza laterale: 2020 mm
 Altezza totale: 2430 mm
 Con: 5 pannelli con balcone
 1 pannello con porta
 2 pannelli ciechi
 Pavimento: pannello graticola di 19 mm
 Tetto: pannello tetto di 19 mm
 Sistema di chiudere balconi: con catene



VALCEA 8



Chiosco Valcea 8

MISURE TOTALE

3000x3000x19 mm

Sistema di costruzione: pannelli di 19 mm

Sporgenza anteriore: 550 mm

Sporgenza laterale: 550 mm

Sporgenza posteriore: 550 mm

Altezza laterale: 2020 mm

Altezza totale: 2430 mm

Con: 5 pannelli con balcone

1 pannello con porta

2 pannelli ciechi

Pavimento: pannello graticola di 19 mm

Tetto: pannello tetto di 19 mm

Sistema di chiudere balconi: con catene

Tipo balcone: una sola anta

Con scaffale OSB all'interno del chiosco



Chioschi montati



Nelle ferie




**Chiochi montati
nelle ferie**

Posto machina Dacia 1



DACIA 1



MISURE TOTALE (sporgenza compresa)

3600x5200

MISURE ESTERNE

2950x4200

Altezza minima: 2200 mm
Altezza massima: 2700 mm
Pannello grigliato
Pilastro 90x90 mm, arco 90x90 mm- lamelare
Trave 120x60 mm - lamelare
Trave 120x40 mm - massice
Tetto-una pendenza: trave + perlina tetto 19 mm



DACIA 1



DACIA 1

DACIA 2



Posto machina Dacia 2

MISURE TOTALE
(sporgenza compresa)

MISURE
ESTERNE

4600x6200mm

3950x5200mm

Altezza minima: 2200 mm

Altezza massima: 2700 mm


Pannello grigliato

Pilastri 90x90 mm, archi 90x90 mm- lamelare

Trave 120x60 mm - lamelare

Trave 120x40 mm - massice

Tetto-una pendenza: trave + perlina tetto 19 mm



DACIA 2

DACIA 3

Posto machina Dacia 3

MISURE TOTALE
(sporgenza compresa)

MISURE
ESTERNE

5600x6200mm

2500x2x5200mm

Altezza minima: 2200 mm

Altezza massima: 2700 mm


Pannello grigliato

Pilastri 90x90 mm, archi 90x90 mm- lamelare

Trave 120x60 mm - lamelare

Trave 120x40 mm - massice

Tetto-una pendenza: trave + perlina tetto 19 mm



Garage Orsova 1

**MISURE
TOTALE (a x b)**

3300x5100x43 mm

**MISURE
ESTERNE (c x d)**

3120x4920x43 mm


Spessore parete: 43 mm
Sporgenza anteriore: 300 mm
Sporgenza laterale: 300 mm
Sporgenza posteriore: 300 mm
Altezza laterale 2450 mm
Altezza totale: 2910 mm
Porta doppia con lucernario: 2500x2210 mm
2 finestre con apertura batente: 935x735 mm
Cornice frontale ondulati
Senza pavimento
Telaio pavimento 80x80 mm
Tetto: trave/colmo + perlina de 19 mm

ORSOVA 1



Garage Orsova 3

ORSOVA 3



**MISURE
TOTALE (a x b)**
3300x5100x43 mm

**MISURE
ESTERNE (c x d)**
3120x4920x43 mm



- Caratteristiche:
 ORSOVA 2 + ORSOVA 3
 Spessore parete: 43 mm
 Sporgenza anteriore: 300 mm
 Sporgenza laterale: 300 mm
 Sporgenza posteriore: 300 mm
 Altezza laterale: 2450 mm
 Altezza totale: 2910 mm
 ORSOVA2- porta doppia cecca:
 2500x2210 mm
 ORSOVA3 - porta basculante:
 2500x2210 mm
 2 finestre con apertura
 batente: 935x735 mm
 Cornice frontale ondulati
 Senza pavimento
 Telaio pavimento 80x80 mm
 Tetto: trave/colmo + perlina de 19 mm




Garage Orsova 2

**MISURE
TOTALE (a x b)**
3300x5680x43 mm

**MISURE
ESTERNE (c x d)**
3120x5500x43 mm





SIRET

Box cavalli SIRET

**MISURE
TOTALE**

7180x3300x43 mm


**MISURE
ESTERNE**

7000x3120x43 mm

Spessore parete: 43 mm
 Sporgenza anteriore: 1500 mm
 Sporgenza laterale: 300 mm
 Sporgenza posteriore: 300 mm
 Altezza minima: 2320 mm
 Altezza massima: 3050 mm
 Porta a due pezzi: 1250x2360 mm
 2 finestre con apertura batente: 925x605 mm
 Cornice frontali ondulate
 Senza pavimento
 Telaio pavimento 80x80 mm
 Tetto a una pendenza : trave + perlina di 19 mm




SIRET






GRIVEI 1+3



GRIVEI 2



GRIVEI 2

Cucce per cani - GRIVEI

NOME PRODOTTO	MISURE TOTALI	ALTEZZA LATERALE	ALTEZZA TOTALE
Grivei 1	400x500x19 mm	525 mm	670 mm
Grivei 2	600x800x19 mm	710 mm	870 mm
Grivei 3	800x940x19 mm	770 mm	950 mm
Grivei 4	1000x1200x19 mm	985 mm	1250 mm

Sistema di costruzione:
 pannelli di 19 mm
 Sporgenza anteriore: 40 mm
 Sporgenza laterale: 40 mm
 Sporgenza posteriore: 40 mm
 Cornice frontale diritti
 Pavimento a pannelli 19 mm
 Tetto: pannello OSB/pannello
 tetto 19 mm




GRIVEI 4




Gazebo con pannelli grigliati
 Pilastrini 90x90 mm lamelari
 Sporgenza: 300 mm all'interno
 Altezza laterale: 2400 mm
 Altezza totale: 3000 mm
 Tetto: a 4 falde con trave + perlina tetto 19 mm



Herculane, Felix, Snagov



NOME PRODOTTO	MISURE con sporgenza compresa (c x d)	MISURE TOTALE (a x b)
Felix	3600x3600mm	3000x3000mm
Herculane	4600x4600mm	4000x4000mm
Snagov	5600x5600mm	5000x5000mm




Gazebo con pannelli grigliati
 Pilastrini 90x90 mm lamelari
 Sporgenza: 300 mm all'interno - gazebo TIMIS
 Sporgenza: 1100 mm all'interno - gazebo TIMIS EXPO
 Altezza laterale: 2600 mm
 Altezza totale: 3000 mm
 Tetto: trave + perlina tetto 19 mm



Timis, Timis Expo

NOME PRODOTTO	MISURE con sporgenza compresa (c x d)	MISURE TOTALE
Timis	4950x4950	3730x3730
Timis expo	5900x5900	3730x3730



TROTUS



Trotus

MISURE con
sporgenza compresa (c x d)

10030x3200 mm


MISURE
TOTALE

9030x2600 mm

TROTUS



TROTUS



Pergola lamellare
Pilastro 90x90 mm lamellare
Sporgenza laterale: 300 mm
Sporgenza anteriore + posteriore: 500 mm
Altezza laterale: 2400 mm
Altezza totale: 3000 mm
Tetto: trave e capriate lamellare
Senza perlina tetto
Senza mobiliario jardin
Alla richiesta la pergola puo avere perlina tetto.

P 005



P 005


MISURE con
sporgenza compresa (c x d)

7000x5000 mm

MISURE
TOTALE

6000x4000 mm

Gazebo con pannelli grigliati
 Pilastrini 90x90 mm lamelari
 Sporgenza: 500 mm all'intorno
 Altezza laterale: 2240 mm
 Altezza totale: 3555 mm
 Tetto: a 4 falde con trave
 + perlina tetto 19 mm



P 004


MISURE con
sporgenza compresa (c x d)

5000x5000 mm

MISURE
TOTALE


4000x4000 mm

Gazebo con pannelli grigliati
 Pilastrini 90x90 mm lamelari
 Sporgenza: 500 mm all'intorno
 Altezza laterale: 2225 mm
 Altezza totale: 3550 mm
 Tetto: a 4 falde con trave + perlina tetto 19 mm



P 004





P 010



Gazebo con pannelli grigliati
 Pilastrini 90x90 mm lamelari
 Sporgenza: 600 mm all'interno
 Altezza laterale: 2600 mm
 Altezza totale: 3660 mm
 Tetto: trave e capriate + perlina tetto 19 mm

P 010

MISURE con sporgenza compresa (c x d)	MISURE TOTALE
6100x11100 mm	4900x9900 mm





P 010

P 009

MISURE con sporgenza compresa (c x d)	MISURE TOTALE
5700x5700 mm	4700x4700 mm

Gazebo con pannelli grigliati
 Pilastrini 90x90 mm lamelari
 Sporgenza: 500 mm all'interno
 Altezza laterale: 2250 mm
 Altezza totale: 3750 mm
 Tetto: a 4 falde con trave + perlina tetto 19 mm





KOTA




Kota -8x1140mm

**MISURE con
sporgenza compresa**
4517x4517 mm

**MISURE
TOTALE**
3800x3800 mm

Spessore parete 60 mm
Tetto con elementi lamelari
e perlina tetto 19 mm
Panche interne
Scaffale di immagazzinamento
Infissi vetro camera



**MISURE
TOTALE(a x b)**

1900x1900x60 mm
2000x2000x60 mm
2200x2200x60 mm
2500x2500x60 mm

Saune ad incastro

Le misure sono valide per i tutti due modelli



- sistema di costruzione: 4 e 5 angoli
- con porta o con telaio porta
- spessore parete: 60 mm
- tetto diritto 60 mm
- pavimento tipo graticola
- 3 panche in pioppo
- scatola per ciottoli
- posto per ventilazione

